

Formulaire 2
Questionnaire de dépistage pour les vaccins [(enfant en bas âge/écolier)]

		Température corporelle avant l'entretien	degrés
Adresse			
Nom de l'enfant		M F	Date de naissance
Nom du père ou de la mère / tuteur			

Questionnaire pour la vaccination	Réponse	Commentaire du médecin
Avez-vous lu le document (que le bureau municipal vous a précédemment envoyé) vous expliquant la vaccination qui sera faite aujourd'hui ?	Oui Non	
Veuillez répondre aux questions suivantes concernant l'enfant.		
Poids à la naissance L'enfant avait-il des résultats anormaux à la naissance ? () g L'enfant avait-il des résultats anormaux après la naissance ?	Oui Non Oui Non	
Une anomalie quelconque a-t-elle été identifiée lors d'un contrôle chez le pédiatre ?	Oui Non	
L'enfant est-il souffrant aujourd'hui ? Si oui, décrivez la nature de son mal. ()	Oui Non	
L'enfant a-t-il été malade le mois passé ? Nom de la maladie ()	Oui Non	
Un membre de la famille ou un ami de l'enfant a-t-il eu la rougeole, la rubéole, la varicelle ou les oreillons le mois passé ? Nom de la maladie ()	Oui Non	
L'enfant a-t-il été en contact avec des sujets atteints de tuberculose (membres de la famille compris) ?	Oui Non	
L'enfant a-t-il été vacciné le mois passé ? Nom du vaccin ()	Oui Non	
L'enfant a-t-il une anomalie congénitale, une maladie du cœur, des reins, du foie, des nerfs craniens, un déficit immunitaire, ou toute autre maladie pour laquelle vous avez consulté un médecin ? Nom de la maladie ()	Oui Non	
Si approprié, le médecin gérant la maladie indiquée ci-dessus consent-il à la vaccination d'aujourd'hui ?	Oui Non	
L'enfant a-t-il eu des convulsions par le passé ? Si oui, à quel âge ? ()	Oui Non	
Si vous avez répondu « Oui » à la question précédente, l'enfant avait-il de la fièvre ?	Oui Non	
L'enfant a-t-il déjà eu un exanthème ou un urticaire en réaction à des médicaments ou aliments, ou a-t-il déjà été malade après avoir mangé certains aliments ou pris certains médicaments ?	Oui Non	
L'enfant a-t-il un membre de sa famille ou un parent présentant un déficit immunitaire congénital ?	Oui Non	
L'enfant a-t-il eu une forte réaction à un vaccin par le passé ? Nom du vaccin ()	Oui Non	
Un membre de la famille ou un parent de l'enfant a-t-il eu une forte réaction à un vaccin par le passé ?	Oui Non	
L'enfant a-t-il reçu une transfusion de sang ou de dérivés de sang ou a-t-il pris un médicament appelé gamma-globuline pendant les 6 derniers mois ?	Oui Non	
Avez-vous des questions concernant la vaccination d'aujourd'hui ?	Oui Non	
<p>Commentaire du médecin</p> <p>Sur la base des réponses ci-dessus et des résultats de l'entretien, j'ai décidé que l'enfant (pouvait / ne pouvait pas) être vacciné aujourd'hui. J'ai expliqué au père, mère/tuteur les informations concernant les avantages et les effets secondaires de la vaccination ainsi que la prise en charge des sujets présentant des événements indésirables liés à la vaccination.</p> <p align="right">Signature ou Nom et Cachet du médecin :</p>		

L'enfant a été interrogé par le médecin et ce même médecin m'a expliqué les avantages, objectifs et risques (y compris les effets secondaires graves) de la vaccination ainsi que le type de prise en charge fournie en cas d'événements indésirables. J'estime avoir compris ces informations.
Je (consens / ne consens pas) * à la vaccination de l'enfant. * Veuillez encercler votre choix.
Ce questionnaire de dépistage est utilisé pour améliorer la sécurité de la vaccination. J'ai compris ce qui précède et consens à ce que ce questionnaire soit présenté au bureau municipal.

Signature du père ou de la mère / tuteur :

Nom du vaccin	Dosage	Institution / Nom du médecin / Administré le
Nom du vaccin Numéro du lot [Attention] S'assurer que la date d'expiration du vaccin est valide.	* (Injection sous-cutanée) mL	Institution : Nom du médecin : Administré le : / / (j/m/a)

[Remarque] La gammaglobuline est un dérivé du sang qui est injecté pour prévenir des infections, telles que l'hépatite A, et pour traiter des infections graves. Parfois, certains vaccins (comme le vaccin antirougeoleux par exemple) sont moins efficaces chez les sujets ayant reçu ce produit au cours des 3 à 6 mois précédents.

* Dans le cas du BCG, précisez, par exemple, « Vaccination percutanée pratiquée au moyen d'un dispositif pour BCG à aiguilles multiples à un volume spécifié ».

Formulaire 3

Questionnaire de dépistage pour le vaccin contre l'infection au virus du papillome humain

		Température corporelle avant l'entretien		degrés	
Adresse					
Nom du patient					
Nom du père ou de la mère / tuteur*		M F	Date de naissance	Né le	/ / (j/m/a) Âge (ans mois)

Questionnaire pour la vaccination	Réponse		Commentaire du médecin
Avez-vous lu le document (que le bureau municipal vous a précédemment envoyé) vous expliquant la vaccination qui sera faite aujourd'hui ?	Oui	Non	
Le patient est-il souffrant aujourd'hui ? Si oui, décrivez la nature du mal. ()	Oui	Non	
Le patient a-t-il été malade le mois passé ? Nom de la maladie ()	Oui	Non	
Le patient a-t-il été vacciné le mois passé ? Nom du vaccin ()	Oui	Non	
Le patient a-t-il une anomalie congénitale, une maladie du cœur, des reins, du foie, des nerfs craniens, un déficit immunitaire, ou toute autre maladie pour laquelle vous avez consulté un médecin ? Nom de la maladie ()	Oui	Non	
Si approprié, le médecin gérant la maladie indiquée ci-dessus consent-il à la vaccination d'aujourd'hui ?	Oui	Non	
Le patient a-t-il eu des convulsions par le passé ? Si oui, à quel âge ? ()	Oui	Non	
Si vous avez répondu « Oui » à la question précédente, le patient avait-il de la fièvre ?	Oui	Non	
Le patient a-t-il déjà eu un exanthème ou un urticaire en réaction à des médicaments ou aliments, ou a-t-il déjà été malade après avoir mangé certains aliments ou pris certains médicaments ?	Oui	Non	
Le patient a-t-il un membre de la famille ou un parent présentant un déficit immunitaire congénital ?	Oui	Non	
Le patient a-t-il eu une forte réaction à un vaccin par le passé ? Nom du vaccin ()	Oui	Non	
Un membre de la famille ou un parent du patient a-t-il eu une forte réaction à un vaccin par le passé ?	Oui	Non	
Y-a-t-il des possibilités qu'elle soit enceinte (par exemple, menstruation en retard ou règles absentes) ? [Mise en garde] Il est important d'être très vigilant lors de la vaccination des femmes enceintes.	Oui	Non	
Avez-vous des questions concernant la vaccination d'aujourd'hui ?	Oui	Non	
<p>Commentaire du médecin</p> <p>Sur la base des réponses ci-dessus et des résultats de l'entretien, j'ai décidé que le patient (pouvait / ne pouvait pas) être vacciné aujourd'hui. J'ai expliqué au père, mère/tuteur (ou au patient lui-même, si marié) les informations concernant les avantages et les effets secondaires de la vaccination ainsi que la prise en charge des sujets présentant des événements indésirables liés à la vaccination.</p> <p>Signature ou Nom et Cachet du médecin :</p>			

Le patient a été interrogé par le médecin et ce même médecin m'a expliqué les avantages, objectifs et risques (y compris les effets secondaires graves) de la vaccination ainsi que le type de prise en charge fournie en cas d'événements indésirables. J'estime avoir compris ces informations. Je (consens / ne consens pas) * à la vaccination du patient. * Veuillez encercler votre choix.

Ce questionnaire de dépistage est utilisé pour améliorer la sécurité de la vaccination. J'ai compris ce qui précède et consens à ce que ce questionnaire soit présenté au bureau municipal.

Signature du père ou de la mère/tuteur (ou du patient lui-même, si marié) :

Nom du vaccin	Dosage	Institution / Nom du médecin / Administré le
Nom du vaccin Numéro du lot [Attention] S'assurer que la date d'expiration du vaccin est valide.	Injection intramusculaire 0,5 mL	Institution : Nom du médecin : Administré le : / / (j/m/a)

* Dans le cas d'un patient marié, ignorez cette question.

Questionnaire de dépistage pour le vaccin contre l'infection au virus du papillome humain (Pour les enfants non accompagnés par un parent ou un tuteur)

Explication préalable à la vaccination contre l'infection au virus du papillome humain

○ À l'attention du père ou de la mère/tuteur : veuillez à lire le présent document.

*** [Pour le père, la mère ou le tuteur d'un enfant à vacciner dont l'âge correspond à la période entre la sixième année de l'école primaire et la première année du lycée]**

Auparavant, le père, la mère ou le tuteur était tenu d'accompagner l'enfant devant se faire vacciner. Toutefois, uniquement dans le cas de la vaccination contre l'infection au virus du papillome humain, les enfants de 13 ans ou plus de 13 ans (à partir de la première année du collège jusqu'à la première année du lycée) peuvent se faire vacciner même s'ils ne sont pas accompagnés par leur parent ou tuteur, à condition que ce dernier ait lu, compris et signé le présent document permettant la vaccination de l'enfant.

(Veuillez à ce que votre enfant apporte le présent document le jour de la vaccination.)

Avant de signer ce questionnaire de dépistage, en cas de questions sur la vaccination, veuillez consulter votre médecin, votre dispensaire ou le bureau municipal chargé de la vaccination afin d'en comprendre pleinement les avantages et les risques avant de prendre une décision à son sujet.

1 Symptômes de l'infection au virus du papillome humain (VPH)

Le virus du papillome humain, virus qui peut affecter la peau et la muqueuse, comporte plus de 100 types différents. Les virus affectant les muqueuses envahissent principalement les muqueuses génitales par le biais d'une petite plaie sur la muqueuse provoquée par des rapports sexuels. On estime que plus de la moitié des femmes ayant des rapports sexuels à l'étranger sont infectées par ces virus au moins une fois au cours de leur vie.

Parmi les VPH affectant les muqueuses, au moins 15 types sont détectés dans le cancer de l'utérus et nommés « VPH à risque élevé ». Deux VPH à risque particulièrement élevé, le Type 16 et le Type 18, sont détectés de manière fréquente, et les études indiquent que ceux-ci sont impliqués dans près de 70 % des cas de cancers de l'utérus à l'étranger. Outre le cancer de l'utérus, on présume qu'au moins 90 % des cancers de l'anus et 40 % des cancers du vagin, de la vulve et du pénis à l'étranger sont liés à ces deux virus. Il a été confirmé que les virus non classés dans les catégories à risque élevé provoquent un condylome acuminé à savoir une verrue génitale bénigne.

2 Avantages et effets secondaires de la vaccination

Les vaccins sont constitués de composants viraux de plusieurs types de virus du papillome humain (VPH). Or, les enfants vaccinés sont immunisés contre ces virus. Un enfant immunisé est protégé contre les VPH.

La vaccination cause parfois des effets secondaires graves tels que les réactions anaphylactiques (urticaire, respiration difficile, voire choc), le syndrome de Guillain-Barre, le purpura thrombocytopénique (saignement de la peau, du nez et des muqueuses buccales) et encéphalomyélite aiguë disséminée (AMAD) ont été rapportés.

Principaux effets indésirables du vaccin contre le VPH

Les principaux effets indésirables incluent de la fièvre et des réactions locales (douleurs, érythèmes et gonflements). Des syncopes liées aux douleurs et aux réactions psychogènes provoquées par l'injection apparaissent parfois après la vaccination. Pour éviter les chutes liées aux syncopes, les enfants vaccinés doivent être assis sur un fauteuil et rester sous observation pendant environ 30 minutes.

À de rares occasions, des effets indésirables graves tels que les réactions anaphylactiques (urticaire, respiration difficile, voire choc), le syndrome de Guillain-Barre, le purpura thrombocytopénique (saignement de la peau, du nez et des muqueuses buccales) et encéphalomyélite aiguë disséminée (AMAD) ont été rapportés.

3 Systèmes pour prendre en charge les sujets présentant des événements indésirables liés à la vaccination

○ Selon la Loi sur la Vaccination Préventive, un sujet atteint d'effets secondaires dus à une vaccination de routine et qui nécessite un traitement médical ou dont la capacité à effectuer les activités quotidiennes normales est amoindrie pour cause de lésion peut être dédommagé par le gouvernement.

○ Le dédommagement comprend le paiement de : frais médicaux, indemnités médicales, annuité pour enfants handicapés, rente annuelle d'invalidité, capital décès forfaitaire et frais d'obsèques ; la loi classant ces différents dédommagements selon la gravité de la lésion. Le dédommagement respectif est payé selon les dispositions de la loi. Le dédommagement, à l'exception du capital décès et des frais d'obsèques, est payé de façon continue jusqu'à la fin du traitement ou jusqu'à amélioration de la santé.

○ Avant paiement du dédommagement au patient, la commission d'examen gouvernementale doit tout d'abord certifier que la lésion est due à la vaccination. Cette commission comprend des spécialistes en matière de vaccination, médecine infectieuse, droit et autres disciplines pertinentes, qui débattent de la relation de cause entre la lésion rapportée et la vaccination; autrement dit, ils établissent si la lésion rapportée est due à la vaccination ou à d'autres facteurs (infection avant ou après la vaccination, ou autres causes).

* Si vous estimez devoir faire une demande de dédommagement, consultez le médecin qui a vu votre enfant avant la vaccination, le dispensaire ou le bureau municipal chargé de la vaccination.

4 Mises en garde pour la vaccination

En principe, un enfant doit être en bonne santé pour pouvoir se faire vacciner. Si votre enfant est souffrant, veuillez consulter votre médecin pour décider s'il peut ou non se faire vacciner.

Si votre enfant présente l'une quelconque des conditions suivantes, il ne peut pas se faire vacciner.

- 1) Fièvre manifeste (37,5°C ou plus)
 - 2) Maladie aiguë
 - 3) Un antécédent d'anaphylaxie due à un composant contenu dans la préparation du vaccin
 - 4) Autres conditions jugées inadéquates par le médecin
- Ne faites pas vacciner votre fille si elle est enceinte.

○ À l'attention du père ou de la mère/tuteur : veuillez à lire ce qui suit.

Après avoir lu attentivement et pleinement compris ce qui précède, veuillez prendre une décision quant à la vaccination ou non de votre enfant. Si vous décidez de le faire vacciner, veuillez signer ce qui suit, dans la colonne père ou mère/tuteur.

Sans votre signature, votre enfant n'est pas autorisé à se faire vacciner.

Si vous ne voulez pas faire vacciner votre enfant, vous ne devez pas signer.

J'ai lu l'explication relative à la vaccination contre l'infection au virus du papillome humain et je comprends les avantages et les risques d'effets indésirables graves liés aux vaccins ainsi que le système d'indemnisation destiné aux personnes développant des pathologies liées à la vaccination. En tenant compte de ces facteurs, j'autorise mon enfant à se faire vacciner.

Je comprends que le présent document a été rédigé pour aider les parents et tuteurs à comprendre pleinement la vaccination et je consens à ce que ce formulaire soit présenté au bureau municipal.

Signature du père ou de la mère/ tuteur : _____

Adresse: _____

Numéro de contact en cas d'urgence : _____

* Le présent formulaire est nécessaire pour la vaccination contre l'infection au virus du papillome humain lorsqu'un enfant n'est pas accompagné d'un parent ou d'un tuteur. Assurez-vous que votre enfant présente bien ce formulaire quand il arrive non accompagné pour se faire vacciner.

Sans votre signature, votre enfant n'est pas autorisé à se faire vacciner.

Questionnaire de dépistage

		Température corporelle avant l'entretien		degrés	
Adresse					
Nom de l'enfant		M F	Date de naissance	Né le / / (j/m/a) Âge (ans mois)	

Questionnaire pour la vaccination	Réponse		Commentaire du médecin
L'enfant est-il souffrant aujourd'hui ? Si oui, décrivez la nature de son mal. ()	Oui	Non	
L'enfant a-t-il été malade le mois passé ? Nom de la maladie ()	Oui	Non	
L'enfant a-t-il été vacciné le mois passé ? Nom du vaccin ()	Oui	Non	
L'enfant a-t-il une anomalie congénitale, une maladie du cœur, des reins, du foie, des nerfs craniens un déficit immunitaire, ou toute autre maladie pour laquelle vous avez consulté un médecin ? Nom de la maladie ()	Oui	Non	
Si approprié, le médecin gérant la maladie indiquée ci-dessus consent-il à la vaccination d'aujourd'hui ?	Oui	Non	
L'enfant a-t-il eu des convulsions par le passé ? Si oui, à quel âge ? ()	Oui	Non	
Si vous avez répondu « Oui » à la question précédente, l'enfant avait-il de la fièvre ?	Oui	Non	
L'enfant a-t-il déjà eu un exanthème ou un urticaire en réaction à des médicaments ou aliments, ou a-t-il déjà été malade après avoir mangé certains aliments ou pris certains médicaments ?	Oui	Non	
L'enfant a-t-il un membre de la famille ou un parent présentant un déficit immunitaire congénital ?	Oui	Non	
L'enfant a-t-il eu une forte réaction à un vaccin par le passé Nom du vaccin ()	Oui	Non	
Un membre de la famille ou un parent de l'enfant a-t-il eu une forte réaction à un vaccin par le passé ?	Oui	Non	
Y-a-t-il des possibilités qu'elle soit enceinte (par exemple, menstruation en retard ou règles absentes) ? [Mise en garde] Il est important d'être très vigilant lors de la vaccination des femmes enceintes.	Oui	Non	
<p>Consentez-vous à la vaccination de votre enfant, en tenant compte de ses maladies passées et de leur état au jour d'aujourd'hui ? Je (consens / ne consens pas) * à la vaccination de l'enfant. * Veuillez encercler votre choix. Ce questionnaire de dépistage est utilisé pour améliorer la sécurité de la vaccination. J'ai compris ce qui précède et consens à ce que ce questionnaire soit présenté au bureau municipal.</p> <p style="text-align: center;">Signature du père ou de la mère/ tuteur :</p>			

<p>Commentaire du médecin</p> <p>Sur la base des réponses ci-dessus et des résultats de l'entretien, j'ai décidé que le patient (pouvait / ne pouvait pas) être vacciné aujourd'hui. J'ai expliqué au patient lui-même les informations concernant les avantages et les effets secondaires de la vaccination ainsi que la prise en charge des sujets présentant des événements indésirables liés à la vaccination.</p> <p style="text-align: center;">Signature ou Nom et Cachet du médecin :</p>

Nom du vaccin	Dosage	Institution / Nom du médecin / Administré le
Nom du vaccin Numéro du lot [Attention] S'assurer que la date d'expiration du vaccin est valide.	Injection intramusculaire 0,5 mL	Institution : Nom du médecin : Administré le : / / (j/m/a)

Questionnaire de dépistage pour la vaccination contre l'hépatite B

		Température corporelle avant l'entretien		degrés	
Adresse					
Nom de l'enfant					
Nom du père ou de la mère / tuteur		M F	Date de naissance	Né le	/ / (j/m/a) Âge (ans mois)

Questionnaire pour la vaccination	Réponse		Commentaire du médecin
Avez-vous lu le document (que le bureau municipal vous a précédemment envoyé) vous expliquant la vaccination qui sera faite aujourd'hui ?	Oui	Non	
Veuillez répondre aux questions suivantes concernant l'enfant.			
Poids à la naissance L'enfant avait-il des résultats anormaux à la naissance ? () g L'enfant avait-il des résultats anormaux après la naissance ?	Oui	Non	
Une anomalie quelconque a-t-elle été identifiée lors d'un contrôle chez le pédiatre ?	Oui	Non	
L'enfant est-il souffrant aujourd'hui ? Si oui, décrivez la nature de son mal. ()	Oui	Non	
L'enfant a-t-il été malade le mois passé ? Nom de la maladie ()	Oui	Non	
Un membre de la famille ou un ami de l'enfant a-t-il eu la rougeole, la rubéole, la varicelle ou les oreillons le mois passé ? Nom de la maladie ()	Oui	Non	
L'enfant a-t-il été vacciné le mois passé ? Nom du vaccin ()	Oui	Non	
L'enfant a-t-il une anomalie congénitale, une maladie du cœur, des reins, du foie, des nerfs craniens, un déficit immunitaire, ou toute autre maladie pour laquelle vous avez consulté un médecin ? Nom de la maladie ()	Oui	Non	
Si approprié, le médecin gérant la maladie indiquée ci-dessus consent-il à la vaccination d'aujourd'hui ?	Oui	Non	
L'enfant a-t-il eu des convulsions par le passé ? Si oui, à quel âge ? ()	Oui	Non	
Si vous avez répondu « Oui » à la question précédente, l'enfant avait-il de la fièvre ?	Oui	Non	
L'enfant a-t-il déjà eu un exanthème ou un urticaire en réaction à des médicaments ou aliments, ou a-t-il déjà été malade après avoir mangé certains aliments ou pris certains médicaments ?	Oui	Non	
L'enfant souffre-t-il d'hypersensibilité au latex* ?	Oui	Non	
L'enfant a-t-il un membre de sa famille ou un parent présentant un déficit immunitaire congénital ?	Oui	Non	
L'enfant a-t-il eu une forte réaction à un vaccin par le passé ? Nom du vaccin ()	Oui	Non	
Un membre de la famille ou un parent de l'enfant a-t-il eu une forte réaction à un vaccin par le passé ?	Oui	Non	
L'enfant a-t-il reçu une transfusion de sang ou de dérivés de sang ou a-t-il pris un médicament appelé gamma-globuline pendant les 6 derniers mois ?	Oui	Non	
L'enfant a-t-il bénéficié d'une vaccination contre l'hépatite B après la naissance en prévention de la transmission mère-enfant ?	Oui	Non	
Avez-vous des questions concernant la vaccination d'aujourd'hui ?	Oui	Non	
Commentaire du médecin Sur la base des réponses ci-dessus et des résultats de l'entretien, j'ai décidé que l'enfant (pouvait / ne pouvait pas) être vacciné aujourd'hui. J'ai expliqué au père, mère/tuteur les informations concernant les avantages et les effets secondaires de la vaccination ainsi que la prise en charge des sujets présentant des événements indésirables liés à la vaccination. Signature ou Nom et Cachet du médecin :			

L'enfant a été interrogé par le médecin et ce même médecin m'a expliqué les avantages, objectifs et risques (y compris les effets secondaires graves) de la vaccination ainsi que le type de prise en charge fournie en cas d'événements indésirables. J'estime avoir compris ces informations.
Je (consens / ne consens pas)* à la vaccination de l'enfant. * Veuillez encercler votre choix.
Ce questionnaire de dépistage est utilisé pour améliorer la sécurité de la vaccination. J'ai compris ce qui précède et consens à ce que ce questionnaire soit présenté au bureau municipal.
Signature du père ou de la mère / tuteur :

Nom du vaccin	Dosage	Institution / Nom du médecin / Administré le
Nom du vaccin Numéro du lot [Attention] S'assurer que la date d'expiration du vaccin est valide.	* (Injection sous-cutanée) mL	Institution : Nom du médecin : Administré le : / / (j/m/a)

(Note) L'hypersensibilité au latex est une hypersensibilité immédiate aux produits en caoutchouc naturel. Elle est présumée en cas de réaction allergique lors de l'utilisation de gants en latex. Veuillez également nous informer en cas d'allergie aux fruits, etc. (bananes, châtaignes, kiwis, avocats, melons, etc.) connus pour leur réaction croisée au latex.